

Natürliche & Nachhaltige Teichpflege Natural & Sustainable Pond Care



Produktauswahl
Biologic Boost Balance Kalkulator
Anwendung und Dosierung

Seite 2-3
Seite 4
Seite 5



Product selection
Biologic Boost Balance Calculator
Dosage and Treatment

page 6-7
page 8
page 9



la sélection des produits
Biologic Boost Balance Calculateur
Posologie et traitement

Page 10-11
Page 12
Page 13



selezione del prodotto
Biologic Boost Balance Calcolatrice
Dosaggio e trattamento

Pagina 14-15
Pagina 16
Pagina 17



la selección de productos
Biologic Boost Balance Calculadora
Dosis y tratamiento

Página 18-19
Página 20
Página 21

Weitere Sprachen scan QR Code / Further Languages scan QR Code

Biologic Boost GmbH
Glangasse 24/3
1210 Wien / Vienna
AUSTRIA



www.youtube.com/@BiologicBoost

Produktauswahl

Biologic Boost POND Plus Produkte sind **100% biologisch** und wurden entwickelt für eine individuelle Anwendung, je nach Zustand des Teichs mit Bepflanzung.

Wirkungsweise von Effektiven Mikroorganismen und Zeolith im Teich

Biologic Boost POND Plus Produkte beinhalten Biologic Boost POND Mikroorganismen und Zeolith Naturgesteinsmehl, welches zusammen gemischt mit Teichwasser in Ihrem Teich ausgebracht wird. Durch die Verbindung von Biologic Boost POND mit dem Zeolith Naturgesteinsmehl können sich diese positiven Mikroorganismen gut entwickeln und durch eine große Artenvielfalt für ein dauerhaftes stabiles Milieu sorgen.

Produktvorteile und positive Effekte

- ∞ Fördert die Wasserqualität
- ∞ Verbesserte Sichttiefe im Teich
- ∞ Positiver Einfluss auf den pH-Wert
- ∞ Minimiert Schadstoffe
- ∞ Reduktion von Fäulnis und Sediment
- ∞ Reduzierung des Algenwachstums
- ∞ Reduzierung von Schwefelwasserstoffen, Methan und Ammoniak
- ∞ Förderung des Wachstums von Pflanzen, die in Nährstoffkonkurrenz mit Algen stehen
- ∞ Steigert die Vitalität der Fische und Teichlebewesen
- ∞ Reinigt das Teichwasser durch Abbau organischer Schwebstoffe und Phosphat als Ursache von Grün- und Blaualgen
- ∞ Krankheitserregende Mikroorganismen werden verdrängt
- ∞ Herstellung und Stabilisierung eines natürlichen Teichmilieus

Allgemeine Hinweise

- ∞ Ein höherwertiges Produkt zu verwenden, führt zu keinem Nachteil, sondern verbessert die Balance in ihrem Teich.
- ∞ Eine Überdosierung stellt kein Problem dar, sowohl für den Teich als auch für die Tiere.
- ∞ Eine Unterdosierung kann dazu führen, dass die Wirksamkeit eingeschränkt ist.

Produktauswahl

Teichbehandlung je nach Anforderung

Biologic Boost POND Plus Komplettpakete sind speziell entwickelte Produkte je nach Anforderungen, um den Teich wieder in Balance zu bekommen und zu halten. Für die Beurteilung von ihrem Teichzustand und Mengen Berechnung verwenden Sie unseren Biologic Boost Balance Kalkulator.

Leicht verunreinigte Teiche	Mittel verschmutzte Teiche	Stark algenbelastete Teiche und extreme Wassertrübung
Vorbeugende Pflege & Stabilisierung	Revitalisierung & Renaturierung	Regeneration & Wiederherstellung
 Erste Behandlung Frühjahr oder Herbst In der ersten Saison Frühjahr und Herbst	 Erste Behandlung Alle 4-6 Wochen je nach Zustand 	 Erste Behandlung Alle 4-6 Wochen je nach Zustand  Infinity bei Bedarf
 Wenn Zielzustand erreicht	 Wenn Zielzustand erreicht	 Wenn Zielzustand erreicht

Leicht verunreinigte Teiche sollten entweder im Frühjahr oder im Herbst mit dem **Biologic Boost POND Basic Plus** Komplettpaket mindestens einmal behandelt werden. Bei einer erstmaligen Verwendung empfehlen wir sowohl im Frühjahr und Herbst eine Anwendung durchzuführen. Die Behandlung dient zur vorbeugenden Pflege und Stabilisierung.

Bei leicht verunreinigten Teichen, wo sich bereits Algen und Schlamm gebildet haben, empfehlen wir zur Revitalisierung das **Biologic Boost POND Premium Plus** Komplettpaket. Die Anwendung sollte alle 4-6 Wochen wiederholt werden, bis der gewünschte Ziel Zustand erreicht ist. Danach können Sie auf das Biologic Boost Basic POND Plus Komplettpaket umsteigen.

Bei extremer Wassertrübung, vermehrten Algen und Bodenschlamm, empfehlen wir die Anwendung mit dem **Biologic Boost POND Infinity Plus**, damit sich der Teich wieder regenerieren kann. Die Anwendung sollte alle 4-6 Wochen wiederholt werden. Sobald sich eine Besserung einstellt, können Sie auf das Biologic Boost POND Premium Plus Komplettpaket umsteigen. Führen Sie die weiteren Behandlungen durch, bis das gewünschte Ziel erreicht ist, danach empfehlen wir Ihnen Biologic Boost POND Basic Plus zur weiteren Pflege.

Biologic Boost Balance Kalkulator

Mit dem Biologic Boost Balance Kalkulator erhalten Sie durch Angabe Ihrer Daten zum Teichzustand und Abmessungen, eine Empfehlung für das passende Biologic Boost POND Komplettpaket.

Berechnungseingabe auf der Webseite Zum Balance Kalkulator

Form des Teiches:	Eher eckig
Bodenschlamm:	Stark
Wasser:	Mittel
Algen:	Leicht
Länge (m):	2
Breite (m):	4
Durchschnittliche Tiefe (m):	1

[Berechnen →](#)

Das **Volumen** Ihres Teichs entspricht in etwa **8.000 Liter** (8,0 m³).

Wir empfehlen **das Biologic Boost POND Infinity Plus Komplettpaket** mit 2l POND Infinity Plus + 1kg Zeolith.



POND Infinity Plus

[Produktauswahl →](#)

Anwendung und Dosierung

Dosierung und Behandlung

Eine optimale Behandlung Ihres Teiches mit **Biologic Boost POND Plus** erfolgt in 3 Phasen:

Phase 1: Zeitpunkt und Vorbereitung

Die Behandlung sollte nicht bei prallem Sonnenschein und kann bereits bei einer Wassertemperatur ab 4°C erfolgen. Schalten Sie eventuell vorhandene Pumpen und UV-Lampen aus, zumindest für die nächsten 24 Stunden. Die UV-Lampe kann auch mehrere Tage ausgeschaltet bleiben, solange keine neuerliche Algenbildung erfolgt.

Phase 2: Dosierung und Ausbringung

Dosierung Naturteiche & Biotope: Pro **10.000 L** Teichwasser **1 Liter Biologic Boost POND** und **0,5 kg Zeolith** mit 5-8 Liter Teichwasser (kein Leitungswasser) in einer Gießkanne oder einem Fass vermischen und ausbringen.

Dosierung Schwimmteiche: Pro **10.000 L** Teichwasser **0,5 Liter Biologic Boost POND** und **0,5 kg Zeolith** mit 3-5 Liter Teichwasser (kein Leitungswasser) in einer Gießkanne oder Fass vermischen und im **Pflanzenbereich** ausbringen und **0,5 Liter Biologic Boost POND** mit 3-5 Liter Teichwasser in einer Gießkanne vermischen und im **Schwimmbereich** ausbringen.

Biologic Boost POND mit Zeolith soll nicht im Schwimmbereich ausgebracht werden, damit das feine Zeolith durch das Schwimmen nicht wieder aufgewühlt oder durch eventuell vorhandene Saugroboter wieder aus dem Teich gesaugt wird.

Phase 3: Nach der Behandlung und Folgebehandlung

Nach der Behandlung ist das Wasser einige Tage eingetrübt und Pumpen und UV-Lampen sollten erst wieder eingeschaltet werden, wenn sich das Wasser klärt.

Diesen Vorgang alle 4-6 Wochen wiederholen, bis der Teich Ihren gewünschten Zustand erreicht hat. Danach empfehlen wir eine Behandlung im Frühjahr oder Herbst, um Ihren Teich über das ganze Jahr in einem optimalen Gleichgewicht zu erhalten.

Tipps und wichtige Hinweise

Biologic Boost POND hat eine positive Wirkung auf Wassertiere, Fische und Pflanzen und diese werden nicht beeinträchtigt. Medikamente, kupferhaltige Algenmittel und die Behandlung des Teiches mit UV-Geräten können die Wirksamkeit beeinträchtigen.

Product selection

Biologic Boost POND Plus Products are **100% organic** and were developed for individual use, depending on the condition of the pond with plants.

Mode of action of effective microorganisms and zeolite in the pond

Biologic Boost POND Plus products include Biologic Boost POND Microorganisms and zeolite natural rock flour, which is mixed with pond water and applied to your pond. By combining Biologic Boost POND With the zeolite natural rock flour, these positive microorganisms can develop well and ensure a permanently stable environment through a large diversity of species.

Product advantages and positive effects

- ∞ Promotes water quality
- ∞ Improved visibility in the pond
- ∞ Positive influence on the pH value
- ∞ Minimizes pollutants
- ∞ reduction of rot and sediment
- ∞ reduction of algae growth
- ∞ Reduction of hydrogen sulfide, methane and ammonia
- ∞ Promoting the growth of plants that compete with algae for nutrients
- ∞ Increases the vitality of fish and pond creatures
- ∞ Cleans the pond water by breaking down organic suspended matter and phosphate as the cause of green and blue algae
- ∞ Pathogenic microorganisms are displaced
- ∞ Creation and stabilization of a natural pond environment

General information

- ∞ Using a higher quality product does not result in any disadvantage, but rather improves the balance in your pond.
- ∞ An overdose is not a problem, either for the pond or for the animals.
- ∞ Underdosing can result in reduced effectiveness.

Product selection

Pond treatment according to requirements

Biologic Boost POND Plus complete packages are specially developed products to meet specific requirements to restore and maintain pond balance. For the assessment of your pond's condition and quantity calculation, use our [Biologic Boost Balance calculator](#).

Slightly Contaminated Ponds	Moderately Contaminated Ponds	Heavily Algae-Loaded Ponds and Extreme Water Turbidity
Preventive Care & Stabilization	Revitalization & Renaturation	Regeneration & Restoration
 First Treatment Spring or Fall In the first season: Spring and Fall	 First Treatment Every 4-6 Weeks Depending on Condition	 First Treatment Every 4-6 Weeks Depending on Condition Infinity if Needed
 When Target Condition is Reached	 When Target Condition is Reached	 When Target Condition is Reached

Slightly contaminated ponds should be treated either in spring or autumn with the **Biologic Boost POND Basic Plus**. The complete package should be treated at least once. For first-time use, we recommend applying it once in both spring and fall. The treatment serves as preventative care and stabilization.

For slightly contaminated ponds where algae and sludge have already formed, we recommend the **Biologic Boost POND Premium Plus** Complete package. The application should be repeated every 4-6 weeks until the desired target condition is achieved. After that, you can use Biologic Boost Basic POND Plus complete package.

In case of extreme water turbidity, increased algae and bottom sludge, we recommend the application with the **Biologic Boost POND Infinity Plus** so that the pond can regenerate. The application should be repeated every 4-6 weeks. As soon as an improvement is seen, you can use Biologic Boost POND Premium Plus Complete package. Carry out the further treatments until the desired result is achieved, after which we recommend Biologic Boost POND Basic Plus for further care.

Biologic Boost Balance Calculator

With the Biologic Boost Balance Calculator you will receive a recommendation for the appropriate Biologic Boost POND Complete package.

Calculation input on the website
[To the Balance Calculator](#)

Shape of the pond:	Rather angular
bottom sludge:	Strong
Water:	Medium
Algae:	Slightly
Length (m):	2
Width (m):	4
Average depth (m):	1

[To calculate →](#)

The **Volume** of your pond is approximately **8.000 Liter** (8,0 m³).
 We recommend **Taj Biologic Boost POND Infinity Plus complete package** with 2l POND Infinity Plus + 1kg zeolite.



POND Infinity Plus

[Product selection →](#)

Application

Dosage and Treatment

An optimal treatment of your pond with **Biologic Boost POND Plus** takes place in 3 phases:

Phase 1: Timing and Preparation

The treatment should not be carried out in bright sunshine and can be carried out at a water temperature of 4°C or higher. Turn off any pumps and UV lamps, at least for the next 24 hours. The UV lamp can also remain turned off for several days as long as no new algae formation occurs.

Phase 2: Dosing and application

Dosage for natural ponds & biotopes: Pro 10.000 L pond water **1 liters Biologic Boost POND** and **0,5 kg of zeolite** Mix with 5-8 liters of pond water (not tap water) in a watering can or barrel and apply.

Dosage for swimming ponds: Pro 10.000 L pond water **0,5 liters Biologic Boost POND** and **0,5 kg of zeolite** Mix with 3-5 litres of pond water (not tap water) in a watering can or barrel and **plant area** spread and **0,5 liters Biologic Boost POND** Mix with 3-5 litres of pond water in a watering can and **Swimming area** spread.

Biologic Boost POND with zeolite should not be applied in the swimming area so that the fine zeolite is not stirred up again by swimming or sucked out of the pond by any existing vacuum robots.

Phase 3: After treatment and follow-up treatment

After treatment, the water will be cloudy for a few days and pumps and UV lamps should not be switched on again until the water has cleared.

Repeat this process every 4-6 weeks until the pond has reached your desired condition. After that, we recommend a treatment in spring or autumn to keep your pond in optimal balance all year round.

Tips and important information

Biologic Boost POND It has a positive effect on aquatic animals, fish, and plants, and these are not harmed. Medications, copper-containing algae treatments, and pond treatment with UV devices can impair its effectiveness.

La sélection des produits

Biologic Boost POND Plus Les produits sont **100% biologique** et ont été développés pour une utilisation individuelle, en fonction de l'état de l'étang avec des plantes.

Mode d'action des micro-organismes efficaces et de la zéolite dans l'étang

Biologic Boost POND Les produits Plus incluent Biologic Boost POND Micro-organismes et farine de roche naturelle de zéolite, qui sont mélangés à l'eau de l'étang et appliqués à votre étang. En se connectant Biologic Boost POND Avec la farine de roche naturelle de zéolite, ces micro-organismes positifs peuvent bien se développer et assurer un environnement durablement stable grâce à une grande diversité d'espèces

Avantages et effets positifs du produit

- ∞ Favorise la qualité de l'eau
- ∞ Visibilité améliorée dans l'étang
- ∞ Influence positive sur la valeur du pH
- ∞ Minimise les polluants
- ∞ réduction de la pourriture et des sédiments
- ∞ réduction de la croissance des algues
- ∞ Réduction du sulfure d'hydrogène, du méthane et de l'ammoniac
- ∞ Favoriser la croissance des plantes qui entrent en compétition avec les algues pour les nutriments
- ∞ Augmente la vitalité des poissons et des créatures de l'étang
- ∞ Nettoie l'eau de l'étang en décomposant les matières organiques en suspension et le phosphate, responsables des algues vertes et bleues
- ∞ Les micro-organismes pathogènes sont déplacés
- ∞ Création et stabilisation d'un milieu naturel d'étang

Informations générales

- ∞ L'utilisation d'un produit de qualité supérieure n'entraîne aucun inconvénient, mais améliore plutôt l'équilibre de votre étang.
- ∞ Une surdose n'est pas un problème, ni pour l'étang ni pour les animaux.
- ∞ Un sous-dosage peut entraîner une efficacité réduite.

La sélection des produits ∞

Traitement de l'étang selon les besoins ∞

Biologic Boost POND Plus de forfaits complets sont des produits spécialement développés en fonction des besoins pour rééquilibrer l'étang et le maintenir en équilibre. Pour évaluer l'état de votre étang et calculer la quantité, utilisez notre **Biologic Boost Calculateur de solde**.

Étangs Légèrement Pollués	Étangs Moyennement Pollués	Étangs Fortement Envahis d'Algues et Eau Extrêmement Trouble
Entretien Préventif & Stabilisation	Revitalization & Renaturation	Régénération & Restauration
 Premier Traitement Printemps ou Automne Lors de la première saison : Printemps et Automne	 Premier Traitement Tous les 4 à 6 semaines selon l'état	 Premier Traitement Tous les 4 à 6 semaines selon l'état ∞ Infinity si nécessaire
 Lorsque l'état cible est atteint	 Lorsque l'état cible est atteint	 Lorsque l'état cible est atteint

Les étangs légèrement contaminés doivent être traités au printemps ou à l'automne avec le **Biologic Boost POND Basic Plus**. L'ensemble complet doit être traité au moins une fois. Si vous l'utilisez pour la première fois, nous vous recommandons de l'appliquer au printemps et à l'automne. Le traitement est à visée préventive et stabilisatrice.

Pour les étangs légèrement contaminés où des algues et des boues se sont déjà formées, nous recommandons le **Biologic Boost POND Premium Plus** Pack complet. L'application doit être répétée toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à ce que l'état cible souhaité soit atteint. Vous pouvez ensuite cliquer sur le **Biologic Boost Basic POND Plus** un package complet.

En cas de turbidité extrême de l'eau, d'augmentation des algues et des boues de fond, nous recommandons l'application avec le **Biologic Boost POND Infinity Plus** afin que l'étang puisse se régénérer. L'application doit être répétée toutes les 4 à 6 semaines. Dès que vous vous sentez mieux, vous pouvez **Biologic Boost POND Premium Plus** Passer au package complet. Effectuez d'autres traitements jusqu'à obtenir le résultat souhaité, après quoi nous vous recommandons **Biologic Boost POND Basic Plus** pour des soins supplémentaires.

Biologic Boost Balance Calculateur

En Biologic Boost Calculateur de solde, vous recevrez une recommandation pour le Biologic Boost POND Pack complet.

[Entrée du calcul sur le site web](#)
[A l'adresse Balance Calculateur](#)

Forme de l'étang :	Plutôt anguleux ▼
boues de fond :	Fort ▼
eau:	Moyen ▼
algues:	Légèrement ▼
Longueur (m) :	2
Largeur (m) :	4
Profondeur moyenne (m) :	1

[calculate →](#)

Pour un excellent mixage pop de vos pistes il est primordial de bien
Volume Votre étang mesure environ **8.000 Litre** (8,0 m³).
 Nous recommandons **das Biologic Boost POND Infinity Plus package complet** avec 2l POND Infinity Plus + 1kg de zéolite.



POND Infinity Plus

[la sélection des produits →](#)

Application

Posologie et traitement

Un traitement optimal de votre bassin avec **Biologic Boost POND Plus** se déroule en 3 phases:

Phase 1 : Calendrier et préparation

Le traitement ne doit pas être effectué en plein soleil et peut être effectué à une température de l'eau de 4°C ou plus. Éteignez toutes les pompes et lampes UV que vous pourriez avoir, au moins pendant les prochaines 24 heures. La lampe UV peut également rester éteinte pendant plusieurs jours tant qu'aucune nouvelle formation d'algues ne se produit.

Phase 2 : Dosage et application

Dosage pour les étangs naturels et les biotopes : Pro **10.000 L** l'eau de l'étang **1 litre Biologic Boost POND** et **0,5 kg de zéolite** Mélanger avec 5 à 8 litres d'eau d'étang (pas d'eau du robinet) dans un arrosoir ou un tonneau et appliquer.

Dosage pour les étangs de baignade : Pro **10.000 L** l'eau de l'étang **0,5 litre Biologic Boost POND** et **0,5 kg de zéolite** Mélanger avec 3 à 5 litres d'eau d'étang (pas d'eau du robinet) dans un arrosoir ou un tonneau et **zone de plantation** se propager et **0,5 litre Biologic Boost POND** Mélanger avec 3 à 5 litres d'eau d'étang dans un arrosoir et **Zone de baignade** diffuser.

Biologic Boost POND avec de la zéolite ne doit pas être appliqué dans la zone de baignade afin que la zéolite fine ne soit pas à nouveau agitée par la baignade ou aspirée hors de l'étang par les éventuels robots aspirateurs existants.

Phase 3 : Post-traitement et suivi du traitement

Après le traitement, l'eau sera trouble pendant quelques jours et les pompes et les lampes UV ne devront pas être remises en marche tant que l'eau ne sera pas claire.

Répétez ce processus toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à ce que l'étang atteigne l'état souhaité. Nous vous conseillons ensuite un traitement au printemps ou à l'automne pour maintenir votre bassin en équilibre optimal tout au long de l'année.

Conseils et informations importantes

Biologic Boost POND a un effet positif sur les animaux aquatiques, les poissons et les plantes et ceux-ci ne sont pas affectés. Les médicaments, les traitements contre les algues contenant du cuivre et le traitement de l'étang avec des appareils UV peuvent nuire à l'efficacité.

selezione del prodotto

Biologic Boost POND Plus I prodotti sono **100% biologico** e sono stati sviluppati per un uso individuale, a seconda delle condizioni del laghetto con piante.

Modalità d'azione dei microrganismi efficaci e della zeolite nello stagno

Biologic Boost POND I prodotti Plus includono Biologic Boost POND Microrganismi e farina di roccia naturale di zeolite, da mescolare all'acqua dello stagno e da applicare allo stesso. Collegando Biologic Boost POND Grazie alla farina di roccia naturale zeolitica, questi microrganismi positivi possono svilupparsi bene e garantire un ambiente permanentemente stabile attraverso un'ampia diversità di specie.

Vantaggi del prodotto ed effetti positivi

- ∞ Promuove la qualità dell'acqua
- ∞ Miglioramento della visibilità nello stagno
- ∞ Influenza positiva sul valore del pH
- ∞ Riduce al minimo gli inquinanti
- ∞ riduzione del marciume e dei sedimenti
- ∞ riduzione della crescita delle alghe
- ∞ Riduzione di idrogeno solforato, metano e ammoniaca
- ∞ Promuovere la crescita di piante che competono con le alghe per i nutrienti
- ∞ Aumenta la vitalità dei pesci e delle creature dello stagno
- ∞ Pulisce l'acqua dello stagno scomponendo la materia organica sospesa e il fosfato, causa delle alghe verdi e blu
- ∞ I microrganismi patogeni vengono spostati
- ∞ Creazione e stabilizzazione di un ambiente naturale di stagno

Informazione Generale

- ∞ L'utilizzo di un prodotto di qualità superiore non comporta alcuno svantaggio, ma anzi migliora l'equilibrio del vostro laghetto.
- ∞ Un sovradosaggio non rappresenta un problema né per lo stagno né per gli animali.
- ∞ Un sottodosaggio può ridurre l'efficacia.

selezione del prodotto

Trattamento dello stagno secondo le esigenze

Biologic Boost POND Più pacchetti completi sono prodotti sviluppati appositamente in base alle esigenze per riportare e mantenere in equilibrio lo stagno. Per valutare le condizioni del tuo laghetto e il calcolo della quantità, usa il nostro **Biologic Boost Calcolatrice del saldo**.

Stagni Leggermente Contaminati	Stagni Moderatamente Contaminati	Stagni Fortemente Invasi dalle Alghe e Acqua Estremamente Torbida
Cura Preventiva & Stabilizzazione	Revitalization & Renaturation	Regeneration & Restoration
 Primo Trattamento Primavera o Autunno Nella prima stagione: Primavera e Autunno	 Primo Trattamento Ogni 4-6 settimane a seconda dello stato 	 Primo Trattamento Ogni 4-6 settimane a seconda dello stato  Infinity se necessario
 Quando si raggiunge lo stato obiettivo	 Quando si raggiunge lo stato obiettivo	 Quando si raggiunge lo stato obiettivo

Gli stagni leggermente contaminati devono essere trattati in primavera o in autunno con il **Biologic Boost POND Basic Plus**. Il pacchetto completo deve essere trattato almeno una volta. Se lo si utilizza per la prima volta, si consiglia di applicarlo sia in primavera che in autunno. Il trattamento ha finalità preventive e di stabilizzazione.

Per stagni moderatamente contaminati dove si sono già formate alghe e fanghi, consigliamo il **Biologic Boost POND Premium Plus** Pacchetto completo. L'applicazione deve essere ripetuta ogni 4-6 settimane fino al raggiungimento della condizione desiderata. Dopo di che puoi cliccare su **Biologic Boost Basic POND Più** pacchetto completo.

In caso di estrema torbidità dell'acqua, aumento delle alghe e fanghi di fondo, si consiglia l'applicazione con il **Biologic Boost POND Infinity Plus** affinché lo stagno possa rigenerarsi. L'applicazione deve essere ripetuta ogni 4-6 settimane. Non appena ti sentirai meglio, potrai **Biologic Boost POND Premium Plus**. Passa al pacchetto completo. Effettuare ulteriori trattamenti fino al raggiungimento del risultato desiderato, dopodiché si consiglia **Biologic Boost POND Basic Plus** per ulteriori cure.

Biologic Boost Balance Calcolatrice

Da Biologic Boost Calcolatore del saldo riceverai una raccomandazione per il saldo appropriato Biologic Boost POND Pacchetto completo.

Input di calcolo sul sito web

AI Balance Calculator

Forma dello stagno:	Piuttosto spigoloso
fanghi di fondo:	rigido
Acqua:	Mezzi
alghe:	luce
Lunghezza (m):	2
Larghezza (m):	4
Profondità media (m):	1

[Calcolare →](#)

L' **Volume** Il tuo stagno è circa **8.000 Litro** (8,0 1000 grammi).
Si consiglia di **das Biologic Boost POND Infinity Plus Pacchetto completo** con 2l POND Infinity Plus + 1 kg di zeolite.



POND Infinity Plus

[selezione del prodotto →](#)

Applicazione

Dosaggio e trattamento

Un trattamento ottimale del tuo laghetto con **Biologic Boost POND Plus** si svolge in 3 fasi:

Fase 1: Tempistiche e preparazione

Il trattamento non deve essere effettuato in pieno sole e può essere effettuato a una temperatura dell'acqua di 4°C o superiore. Spegnerne eventuali pompe e lampade UV, almeno per le successive 24 ore. La lampada UV può anche rimanere spenta per diversi giorni, a patto che non si formi nuova alga.

Fase 2: Dosaggio e applicazione

Dosaggio per stagni naturali e biotopi: Pro **10.000 L** acqua di stagno **1 litri Biologic Boost POND** e **0,5 kg di zeolite** Mescolare con 5-8 litri di acqua di stagno (non acqua del rubinetto) in un annaffiatoio o in un barile e applicare.

Dosaggio per laghetti balneabili: Pro **10.000 L** acqua di stagno **0,5 litri Biologic Boost POND** e **0,5 kg di zeolite** Mescolare con 3-5 litri di acqua di stagno (non acqua del rubinetto) in un annaffiatoio o in un barile e **area di impianto** diffondere e **0,5 litri Biologic Boost POND** Mescolare con 3-5 litri di acqua di stagno in un annaffiatoio e **Zona nuoto** distribuire.

Biologic Boost POND con zeolite non deve essere utilizzato nella zona di balneazione, in modo che la zeolite fine non venga nuovamente sollevata dal nuoto o aspirata fuori dallo stagno da eventuali robot aspirapolvere presenti.

Fase 3: Dopo il trattamento e trattamento di follow-up

Dopo il trattamento, l'acqua rimarrà torbida per alcuni giorni e le pompe e le lampade UV non dovranno essere più accese finché l'acqua non sarà tornata limpida.

Ripetere questo procedimento ogni 4-6 settimane finché lo stagno non raggiunge le condizioni desiderate. Consigliamo poi un trattamento in primavera o in autunno per mantenere il vostro laghetto in condizioni ottimali durante tutto l'anno.

Suggerimenti e informazioni importanti

Biologic Boost POND ha un effetto positivo sugli animali acquatici, sui pesci e sulle piante e questi non vengono influenzati. L'efficacia può essere compromessa dall'uso di farmaci, trattamenti contro le alghe contenenti rame e trattamenti del laghetto con dispositivi UV.

la selección de productos

Biologic Boost POND Plus Los productos son **100% orgánico** y fueron desarrollados para uso individual, dependiendo del estado del estanque con plantas.

Modo de acción de los microorganismos eficaces y la zeolita en el estanque.

Biologic Boost POND Los productos Plus incluyen Biologic Boost POND Microorganismos y harina de roca natural de zeolita, que se mezcla con agua del estanque y se aplica a su estanque. Conectándose Biologic Boost POND Con la harina de roca natural de zeolita, estos microorganismos positivos pueden desarrollarse bien y garantizar un entorno permanentemente estable a través de una gran diversidad de especies.

Ventajas del producto y efectos positivos

- ∞ Promueve la calidad del agua
- ∞ Visibilidad mejorada en el estanque.
- ∞ Influencia positiva en el valor del pH
- ∞ Minimiza los contaminantes
- ∞ Reducción de la podredumbre y los sedimentos
- ∞ reducción del crecimiento de algas
- ∞ Reducción de sulfuro de hidrógeno, metano y amoníaco.
- ∞ Promover el crecimiento de plantas que compiten con las algas por los nutrientes.
- ∞ Aumenta la vitalidad de los peces y las criaturas del estanque.
- ∞ Limpia el agua del estanque al descomponer la materia orgánica suspendida y el fosfato que son la causa de las algas verdes y azules.
- ∞ Los microorganismos patógenos son desplazados
- ∞ Creación y estabilización de un entorno de estanque natural.

Información general

- ∞ Utilizar un producto de mayor calidad no supone ninguna desventaja, sino que mejora el equilibrio de su estanque.
- ∞ Una sobredosis no es un problema, ni para el estanque ni para los animales.
- ∞ Una dosis insuficiente puede reducir la eficacia.

la selección de productos

Tratamiento de estanques según necesidades

Biologic Boost POND Más paquetes completos Son productos especialmente desarrollados dependiendo de los requerimientos para recuperar el equilibrio del estanque y mantenerlo en equilibrio. Para evaluar el estado de su estanque y calcular la cantidad, utilice nuestro Biologic Boost Calculadora de saldo.

Estanques Ligeramente Contaminados	Estanques Moderadamente Contaminados	Estanques con Alta Carga de Algas y Agua Extremadamente Turbia
Cuidado Preventivo & Estabilización	Revitalización & Renaturalización	Regeneración & Restauración
 Primer Tratamiento Primavera u Otoño En la primera temporada: Primavera y Otoño	 Primer Tratamiento Cada 4-6 semanas según el estado	 Primer Tratamiento Cada 4-6 semanas según el estado Infinity si es necesario
 Cuando se alcanza el estado objetivo	 Cuando se alcanza el estado objetivo	 Cuando se alcanza el estado objetivo

Los estanques ligeramente contaminados deben tratarse en primavera o en otoño con el **Biologic Boost POND Basic Plus**. El paquete completo debe tratarse al menos una vez. Si es la primera vez que lo utilizas, recomendamos aplicarlo tanto en primavera como en otoño. El tratamiento es de carácter preventivo y de estabilización.

Para estanques ligeramente contaminados donde ya se han formado algas y lodos, recomendamos el **Biologic Boost POND Premium Plus** Paquete completo. La aplicación debe repetirse cada 4-6 semanas hasta lograr la condición deseada. Después de eso puedes hacer clic en el Biologic Boost Funda Térmica POND Más paquete completo.

En caso de turbidez extrema del agua, aumento de algas y lodos de fondo, recomendamos la aplicación con el **Biologic Boost POND Infinity Plus** para que el estanque pueda regenerarse. La aplicación debe repetirse cada 4-6 semanas. Tan pronto como te sientas mejor, puedes volver a aplicar Biologic Boost POND Premium Plus. Cambie al paquete completo. Realizar tratamientos adicionales hasta lograr el resultado deseado, después de lo cual recomendamos Biologic Boost POND Basic Plus Para mayor cuidado.

Biologic Boost Balance Calculadora

Por Biologic Boost Calculadora de saldo recibirás una recomendación para la adecuada Biologic Boost POND Paquete completo.

Introducción de cálculos en el sitio web A la Balance Calculadora

Forma del estanque:	Más bien angular ▼
lodos de fondo:	Rígido ▼
Agua:	Medio ▼
Algas:	fácil ▼
Longitud (m):	2
Ancho (m):	4
Profundidad media (m):	1

[Calcular →](#)

Su estanque mide aproximadamente **8.000 Litro** (8,0 m³).
Recomendamos **Biologic Boost POND Infinity Plus paquete completo** con 2l POND Infinity Plus + 1kg de zeolita.



POND Infinity Plus

[la selección de productos →](#)

Aplicación

Dosis y tratamiento

Un tratamiento óptimo de su estanque con **Biologic Boost POND Plus** se desarrolla en 3 fases:

Fase 1: Tiempo y preparación

El tratamiento no debe realizarse bajo la luz solar directa y puede realizarse a una temperatura del agua de 4 °C o superior. Apague todas las bombas y lámparas UV que pueda tener, al menos durante las próximas 24 horas. La lámpara UV también puede permanecer apagada durante varios días siempre que no se formen nuevas algas.

Fase 2: Dosificación y aplicación

Dosis para estanques naturales y biotopos: Pro **10.000 L** estanque de **agua litros 1 Biologic Boost POND** y el **0,5 kg de zeolita** Mezclar con 5-8 litros de agua de estanque (no agua del grifo) en una regadera o barril y aplicar.

Dosis para estanques de natación: Pro **10.000 L** estanque de **agua litros 0,5 Biologic Boost POND** y el **0,5 kg de zeolita** Mezclar con 3-5 litros de agua de estanque (no agua del grifo) en una regadera o barril y **Área de planta** difundir y **litros 0,5 Biologic Boost POND** Mezclar con 3-5 litros de agua de estanque en una regadera y **Zona de baño** distribuir.

Biologic Boost POND No se debe aplicar zeolita en la zona de baño para evitar que la zeolita fina se vuelva a remover con la natación o sea succionada fuera del estanque por posibles robots aspiradores existentes.

Fase 3: Postratamiento y seguimiento del tratamiento

Después del tratamiento, el agua estará turbia durante unos días y no se deben volver a encender las bombas ni las lámparas UV hasta que el agua se haya aclarado.

Repita este proceso cada 4 a 6 semanas hasta que el estanque alcance la condición deseada. Luego recomendamos un tratamiento en primavera u otoño para mantener su estanque en un equilibrio óptimo durante todo el año.

Consejos e información importante

Biologic Boost POND tiene un efecto positivo sobre los animales acuáticos, peces y plantas y estos no se ven afectados. Los medicamentos, los tratamientos contra las algas que contienen cobre y el tratamiento del estanque con dispositivos UV pueden afectar su eficacia.